

COMO CRIAR CORRETAMENTE UM FICHEIRO PARA IMPRESSÃO - PEQUENO FORMATO

As seguintes indicações irão ajudá-lo a criar um ficheiro de impressão correto. Para mais informações pode consultar no nosso site a como criar um ficheiro de impressão

1 FORMATO DO FICHEIRO

Envie o seu ficheiro em formato PDF à escala 1:1 (não protegido por palavra-passe) .

2 ORIENTAÇÃO DO FORMATO


A orientação das páginas do pdf deve corresponder à orientação escolhida e indicada na encomenda (horizontal ou vertical). Todas as páginas devem ter a mesma orientação. Uma vez guardado o pdf, preste atenção de não rodar as páginas com o Acrobat.



ATENÇÃO: No caso da impressão frente e verso a folha é rodada em torno do seu eixo vertical, como por exemplo quando se viram as páginas de um livro; tenha isto em conta quando posicionar o texto, considerando também a orientação selecionada no orçamento.

3 Guardar o Documento


Guarde o pdf em alta qualidade, sem reduções (downsampling) e mantendo os layers separados.



4 MARGENS E SANGRIA

A sangria necessária, de 1 mm,

A distância entre os textos e a linha de corte deve ser de pelo menos 3 mm .



5 RESOLUÇÃO

A resolução idela dos ficheiros para impressão é de 300 dpi.

6 CORES

Todos os ficheiros devem ser enviados em CMYK (ciano, magenta, amarelo, preto) com o perfil de cor Fogra 39 . As imagens em RGB ou com cores PANTONE serão convertidas automaticamente por um perfil de separação de cores standard.


7 FONTES

As fontes devem ser incorporadas no pdf ou convertidas para curvas/linhas . A medida mínima dos caracteres (abaixo da qual não garantimos a perfeita reprodução na impressão) é de 6 pt.

8 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As linhas vetoriais devem ser de pelo menos 0,25 pt. Desaconselhamos que posicione molduras e passpartouts demasiado perto das margens para evitar imprecisões devido às tolerâncias de corte.

Por norma, quando se imprimem cores opacas sobrepostas, a cor superior tapa a que fica por baixo. A impressão sobreposta (overprinting) permite evitar que tal aconteça e faz com que as tintas se sobreponham (criado um efeito de transparência na tinta superior). Para evitar resultados cromáticos imprevistos, verifique que no seu ficheiro não existem objectos ou textos em impressão sobreposta (overprinting)



TOME NOTA - Pequeno Formato

					
 SIGA AS INSTRUÇÕES	 INSIRA O SEU GRAFISMO	 ELIMINE TODAS AS LINHAS GUIA	 GUARDE O PDF		
 PDF	 300 dpi	 CMYK	 FOGRA 39	 1 mm de sangria	 marcas de corte